

Mini Incubador



- **Ideal para microbiología o hematología.**
 - **Cámara resistente a la corrosión.**
 - **Tres niveles de estantes.**
 - **Puerta con gran área de visualización.**
- **Piloto de control para indicar la temperatura.**
 - **Perfecto para Laboratorios y Aulas.**

Características

El Mini Incubador compacto de Labnet está diseñado para uso personal, pequeños laboratorios y salones de clase. La unidad cuenta con un amplio rango de temperaturas para satisfacer una gran variedad de aplicaciones.

Mini Incubador de Labnet es compacto y económico, sin embargo, ofrece características que no suelen encontrarse en una incubadora de este tipo. La carcasa es toda de metal, al igual que el marco de la puerta. Una ventana de plexiglás en la puerta ofrece visibilidad completa al interior. Incluye una estantería que se puede ajustar a tres niveles diferentes - estantes adicionales se pueden comprar para aumentar la capacidad de almacenamiento.



Las resistencias envolventes proporcionan un calor uniforme y el termostato hidráulico asegura estabilidad de la temperatura dentro de la cámara. Un puerto termómetro en la parte superior de la unidad permite al usuario monitorear las temperaturas. La gran ventana en la puerta da una visión clara de los contenidos que pueden incluir hasta 48 placas de Petri o 28 microplacas estándar. Los estantes se pueden colocar en dos puntos dentro de la cámara resistente a la corrosión. Un puerto de cable permite a los pequeños mezcladores ser colocados dentro de la incubadora.

Desempeño Competitivo

Los elementos de calefacción del Mini Incubador de Labnet se encuentran en la parte inferior y los lados de la carcasa. Esto proporciona una mejor estabilidad de la temperatura y uniformidad en comparación a otras incubadoras en su clase. Un agujero ojal en la parte superior de la unidad puede sostener un termómetro para el ajuste preciso de la temperatura. Además, el Mini Incubadora tiene un puerto en la parte trasera de la cámara, que permite conectar un cable eléctrico. El Labnet Mini LabRoller™ encaja perfecto y se puede utilizar en la incubadora con cualquiera de los asadores disponibles. Un paquete combinado está disponible que incluye el Mini Incubador y Labroller™, junto con los asadores de accesorios.

Especificaciones Técnicas

PRODUCT SPECIFICATIONS	
Temperature range	Ambient +5° to 60°C
Capacity	9.2 liters/0.375 cu. ft. 6
Controls	Analog
Exterior dimensions (W x D x H)	11.2 x 11 x 13.2 in (28.5 x 28 x 33.5 cm)
Interior dimensions (W x D x H)	9 x 7.9 x 7.9 in (23 x 20 x 20 cm)
Weight	8.3 kg/18.4 lb
Electrical	120V~ or 230V~, 50/60 Hz